


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM MULTISET NR. 118001

Sicherheitstechnik



Automatischer Klingenzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klingenzug des SECUNORM MULTISET gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



SICHERHEITSMESSER MIT FLEXIBEL EINSTELLBAREM KLINGENAUSTRITT UND AUTOMATISCHEM KLINGENZUG.

Bestellnummer 118001.02

Viele Schneidwerkzeuge in einem. Mit Trapezklinge.

Das SECUNORM MULTISET ist ein direkter Verwandter unserer legendären PROFI-Familie. Zum MULTISET wurde es, weil es eine wesentliche Neuerung mitbringt: den stufenlos einstellbaren Klingenaustritt. Das heißt, Sie entscheiden, wie lang die Klinge ist – ob z. B. 5, 9, 14, 19 oder 25 mm. So haben Sie jedes Mal ein „neues“ Schneidwerkzeug zur Hand – optimal zugeschnitten auf Ihre Ansprüche. Und, wenn nötig, auf den Schutz Ihrer Ware.

Flexible Schnitttiefe

Was hat das SECUNORM MULTISET, was andere nicht haben? Eine Feststellschraube, mit der Sie den Klingenaustritt stufenlos auf bis zu 25 mm einstellen können. So passen Sie Ihr Werkzeug auf die jeweilige Situation und Verpackung an.

Hart im Nehmen

Der Kunststoffeinsatz des Sicherheitsmessers steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr SECUNORM MULTISET schneidet gleich wieder wie neu.




Ohne Werkzeug

Den Klingenswechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Für rechts und links

Das SECUNORM MULTISET passt in jede Hand. Auch in Ihre. Als Linkshänder brauchen Sie die Klinge nur einmal im Griff zu wenden – und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.

ANWENDUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

| | | | |
|---|--|--|---|
|  Hohe Sicherheit |  Klingenwechsel ohne Werkzeug |  Höchster Abriebschutz |  Ergonomisch |
|  Sicherung |  2-fach nutzbare Klinge |  Variable Klingenaustrittslänge |  Variable Schnitttiefe |
|  Für Rechts- und Linkshänder |  Werbedruckgeeignet | | |

Hauptschneidmaterialien

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Karton: bis 3-lagig |  Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie |  Kunststoffumreifungen |  Klebeband |
|  Sackware |  Folien- und Papierbahnen |  Garn, Schnur |  Textil |

Montierte Klinge



NR. 99
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 199
0,63 mm, Breitschliff, rostfrei




NR. 60099
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff




NR. 98
0,63 mm


KLINGENWECHSEL



Drücken Sie den Kunststoff ein-
satz mithilfe des Schiebers nach
hinten heraus. Nicht am Einsatz
ziehen und gleichzeitig den
Schieber festhalten. Klinge wen-
den oder wechseln und darauf
achten, dass sie wieder genau
auf den Nocken liegt.



Achtung: Beim Einsetzen der Klin-
ge niemals die Hand vor den Klin-
genschlitz halten! Für Linkshänder
die Klinge um 180° drehen.



Prüfen Sie mit dem Schieber, ob
der automatische Klinsenrückzug
wieder einwandfrei funktioniert.



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Bestellnummer | NR. 118001.02 | Verpackungseinheit | 1 im Einzelkarton |
| Maße Messer (L x B x H) | 142 x 19 x 31 mm | Maße Einzelkarton | 154 x 22 x 38 mm |
| Gewicht Messer | 82,0 g | Gewicht Einzelkarton | 100,0 g |
| Basismaterial | Aluminium | EAN-Code Einzelkarton | 4002632918643 |
| Klingenaustritt | 1 - 23,3 mm | Menge per Umkarton | 10 Messer |
| Schnitttiefe | 1 - 20,5 mm | Maße Umkarton | 115 x 80 x 160 mm |
| | | Gewicht Umkarton | 990,0 g |
| | | EAN-Code Umkarton | 4002632969966 |
| | | Zolltarifnummer | 82119300 |

SICHERHEITZERTIFIKAT

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ausstellungsdatum | 11. August 2011 |
| Zertifikat | GS-Zertifikat NR. S 60112078 |

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingle rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur die bei MARTOR

erhältlichen Ersatzklingle. Ausgewechselte Klingle sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen beim Klinglewechsel oder in der Handhabung des Schiebers, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen.

ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

KÖCHER KLEIN

NR. 9842



Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE, MULTISET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 und PROFI40.

SAMMELBOX


NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett entsorgen.

WANDHALTERUNG SAMMELBOX

NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

SAFEBOX

NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitzlöcher nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

U-SICHERUNG

NR. 9800



Das SECUNORM PROFI können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klingenwechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com