


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM PROFI LIGHT NR. 123001

Sicherheitstechnik



Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM PROFI LIGHT gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG FÜR ALLE NORMALEN SCHNEIDARBEITEN.

Bestellnummer 123001.02

Das besonders leichte Schwergewicht. Mit Trapezklinge.

Das SECUNORM PROFI LIGHT ist ein „Spross“ unserer PROFI-Familie. Nur um viele Gramm leichter, da der Griff aus Kunststoff besteht. In Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht. Sie können es nahezu universell einsetzen. Für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist. Für unzählige Schnitte. Und für spezielle Ansprüche, da der Griff die verschiedensten Klingensformen aufnimmt.

Keine Abreibung

Im SECUNORM PROFI LIGHT ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut, der die Stabilität erhöht. Die Folge: Sie haben deutlich länger etwas von Ihrem Sicherheitsmesser. Dessen Design übrigens preisgekrönt ist.

Auf Knopfdruck

Der Klinsenwechsel ist denkbar einfach. Sie brauchen kein Werkzeug, sondern nur den Klinsenwechselknopf zu drücken. Jetzt Kunststoffeinsatz herausziehen, Klinge wechseln, weiter geht's!

Beidseitiger Schieber


Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM PROFI LIGHT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

Ergonomisch leicht

Wie alle Schneidwerkzeuge aus der PROFI-Familie ist auch dieses ergonomisch geformt. Als LIGHT-Variante ist es mit 43 g außerdem besonders leicht. So fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht allzu schwer.

2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Hohe Sicherheit	Klingenwechsel ohne Werkzeug	Hoher Abriebchutz	Besonders ergonomisch
2-fach nutzbare Klinge	Klingenaustrittslänge	Schnitttiefe	Für Rechts- und Linkshänder
Öse zum Befestigen	Werbedruckgeeignet		

Hauptschneidmaterial

Karton: bis 2-lagig	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	Kunststoffumreifungen	Klebeband
Sackware	Folien- und Papierbahnen	Garn, Schnur	Textil

Montierte Klinge



NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 52
0,63 mm



NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff



NR. 65232
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff




NR. 610
0,63 mm, rostfrei



NR. 8852
0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet



NR. 852
0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet



NR. 85233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet




NR. 56
0,63 mm




NR. 5634
0,63 mm, abgerundete Spitzen


KLINGENWECHSEL




Drücken Sie den Klingenwechselknopf und ziehen Sie den **Kunststoffeinsatz nach hinten heraus**.



Klappen Sie die **Klingenabdeckung nach oben** und wenden oder wechseln Sie die Klinge.



Achten Sie darauf, dass die Klingenabdeckung danach wieder **bündig geschlossen** ist.



Zuletzt schieben Sie den **Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff**.

SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Schulungsvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 123001.02	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	140 x 15,3 x 30 mm	Maße Einzelkarton	144 x 22 x 38 mm
Gewicht Messer	43,3 g	Gewicht Einzelkarton	56,6 g
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff	EAN-Code Einzelkarton	4002632920363
Klingenaustritt	17 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
Schnitttiefe	15,5 mm	Gewicht Umkarton	613,5 g
		EAN-Code Umkarton	4002632971686
		Zolltarifnummer	82119300

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	09. Dezember 2010
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60033010

Zertifikate und Auszeichnungen



UMWELT

Das SECUNORM PROFI LIGHT entspricht der aktuellen REACH-Verordnung.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingle rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur die bei MARTOR

erhältlichen Ersatzklingle. Ausgewechselte Klingle sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen beim Klinglewechsel oder in der Handhabung des Schiebers, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen.

ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

KÖCHER KLEIN NR. 9842




Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE, MULTISET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 und PROFI40.

SAMMELBOX NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klängen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klängen sicher und komplett entsorgen.

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

SAFEBOX NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klängen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com