

CINCO BUENOS MOTIVOS:

PARA UN CUCHILLO PROMOCIONAL DE MARTOR.





CINCO BUENOS MOTIVOS:


PARA UN CUCHILLO PROMOCIONAL DE MARTOR.





DEJE UNA IMPRESIÓN SOSTENIBLE.


Los regalos hacen duradera la amistad. Con un regalo promocional especial cuida sus relaciones. Relaciones con los clientes.


Los productos de MARTOR son recomendables por (como mínimo) cinco cuestiones. Nuestros cuchillos promocionales ayudan a su empresa de forma simpática e inteligente a publicitar su marca o su emprendimiento.











REGALE...

1. ALGO INNOVADOR.

Su negocio no es algo mediocre. Sus clientes tampoco lo son. ¿Y sus regalos promocionales? Sorprenda con un producto que no es algo "as usual". Sino algo extraordinario. Innovador.

2. ALGO ÚTIL.

Con una herramienta de corte práctica siempre tendrá al jurado a su favor.
Pues es algo que todo el mundo necesita –en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier modo. Para abrir paquetes, para papelería o para cortar láminas.

3. ALGO SEGURO.

Cortar ¡sí! –¡pero no cortarse! Regale, por eso, herramientas de corte con dispositivo de seguridad integrado. Así, su cliente percibirá que su bienestar el esencial para usted.

4. ALGO DURADERO.

No se pierda en el horizonte de sus clientes – y a largo plazo. Pues el cuchillo de seguridad con su logotipo es de tan alta calidad que todavía estará en su mano dentro de muchos años.

5. ALGO GRATIFICANTE.

Consiga lo que desea: la satisfacción del obsequiado y, con ello, el cuidado sostenible de la relación comercial. A propósito: ¡Sus trabajadores también aprecian regalos exitosos...

... iO USTED MISMO TAMBIÉN!

Comentario

Este prospecto está presentado intencionadamente desde el punto de vista del cliente final. Pues es el cliente quien usa el cuchillo promocional –tanto si lo adquiere de un proveedor de material publicitario bien surtido como directamente de MARTOR.

DESCUBRA MARTOR.

Hablando de las relaciones comerciales: ¿Nos conocemos? MARTOR es el proveedor líder de cuchillos de seguridad. Con sede en Solingen, la "Toledo alemana". Nuestros "cuchillos de seguridad" se llaman así pues cuentan con numerosas técnicas de seguridad fiables.

Empresas de renombre de la industria, el comercio/la logística y la artesanía trabajan con nuestras herramientas de corte para, por ejemplo, abrir con rapidez y facilidad los embalajes y para realizar otras tareas de corte rutinarias. O también para publicitarse.

Si desea usar también nuestras herramientas profesionales como cuchillos promocionales: su "marca" y su mensaje cuentan con un <mark>lugar prominente en el mango.</mark>

APUESTE POR VALORES DURADEROS.

Innovación, utilidad, seguridad, durabilidad y (culminándolo todo) satisfacción. ¿A quién no le gustaría identificarse con ello? Nuestras herramientas de corte – con su marca – transmiten todo eso:

Innovación, pues, como líderes del mercado y tecnológicos, comercializamos solamente los mejores productos. Sin diferenciar entre artículos promocionales y herramientas profesionales.



Utilidad, pues nuestros cuchillos cómodos y ergonómicos no son tan solo agradables de agarrar, sino que son aptos para multitud de materiales a cortar



Seguridad, porque nuestras técnicas de seguridad protegen con eficacia contra cortes.



Durabilidad, ya que nuestras herramientas de corte se confeccionan con materiales de alta gama tales como aluminio y plástico resistente a la fricción.



Y **satisfacción**, porque... ¡mejor es que les pregunte directamente a sus clientes y sus trabajadores!





Nuestras técnicas de seguridad – para que recorte:

SECUMAX: máxima seguridad gracias a la hoja oculta

En estos cuchillos la hoja está protegida con seguridad – y no se acerca ni a las personas ni a la mercancía.



SECUPRO: muy alta seguridad gracias a la retracción completamente automática de la boia


Directamente tras cortar la hoja se retrae, incluso aunque siga presionando el desplazador o la palanca.



SECUNORM: alta seguridad gracia a la retracción automática de la hoja

Al igual que en la retracción completamente automática de la hoja, pero aquí ya suelta el desplazador o la palanca mientras corta.

También contamos con otras herramientas de corte tales como cúter y cuchillos especiales (escalpelos, cuchillos de desbarbado, rasquetas, etc.) que suelen estar equipadas con retracción manual de la hoja (=seguridad simple).



DÉJESE INSPIRAR.

Para que pueda imaginarse mejor todo lo que es posible, aquí le presentamos unos ejemplos. Ahora solamente tiene que cambiar en su mente la rotulación presentada por la suya propia...











Puede encontrar en las próximas páginas nuestros cuchillos promocionales más populares –con todos los datos necesarios sobre superficie imprimible, propiedades esenciales del cuchillo y mucho más.


Los pictogramas que acompañan a los productos individuales se explican en el anexo desplegable al final del prospecto. Tenga en mente este símbolo:



ÍNDICE

HOJA OCULTA SECUMAX 145 SECUMAX 150 SECUMAX VISICUT SECUMAX POLYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX PLASTICUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX SOS-CUTTER	Página 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30
RETRACCIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA DE LA HOJA SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MERAK SECUPRO MARTEGO SECUPRO 625	Página 36 38 40 42
RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA SECUNORM SMARTCUT SECUNORM 175 SECUNORM HANDY SECUNORM 300 SECUNORM MIZAR SECUNORM 500 SECUNORM 525	Página 46 48 50 52 54 56 58
ARGENTAX ARGENTAX CUTTEX 9 MM ARGENTAX CUTTEX 18 MM ARGENTAX RAPID	Página 62 64 66
SCRAPEX SCRAPEX CLEANY SCRAPEX ARGENTAX	Página 70 72

Hoja oculta La hoja no está descubierta sino aislada de personas y mercaderías. Esto le brinda un máximo de seguridad. Contra lesiones por corte y daños a los productos.



SECUMAX 145

N.º 145001.99

Formato delgado. Alto rendimiento.

El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo de seguridad fino para trabajos de corte diarios. El mango de plástico reforzado con fibra de vidrio y la fuerte hoja de 0,5 mm le otorgan una robustez considerable. Al mismo tiempo es extremadamente ligero con solo 12 g de peso. Nuestra herramienta de corte desechable está preparada para cartón de una capa, plástico o cinta adhesiva. Por eso los dos filos de corte están reforzados con tanta seguridad que usted y sus dedos estarán totalmente protegidos.





Videos



Cabezal de hoja 2 en 1 El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar. Para pinchar fácilmente, por ejemplo, cartón o plástico, use el saliente del cuchillo a la izquierda y a la derecha del corte, para la cinta adhesiva del paquete, use

las esquinas superiores del

cabezal de hoja.



La hoja está oculta en un acceso de solo 4 mm. Inalcanzable para los dedos pero adecuada para una gran variedad de materiales de corte. Asimismo la mercancía situada por debajo no entra en contacto con el corte.



Muy plano y estable No solo el mango sino

también el canal de corte es también muy plano con solo 1,5 mm. Ventaja: menos fuerza necesaria en el corte. Además la estabilidad no se quedará en el camino gracias a la hoja de 0,5 mm y al plástico de gran calidad.



Con poco peso

El SECUMAX 145 es tan ligero que el usuario apenas lo nota. Esto se debe también al mango redondeado y cómodo de solo 4 mm de grosor. También es ergonómico: las ranuras antideslizantes, en las que sus pulgares intuitivamente buscan su sitio.




Buena guía sobre superficies

Nuestro consejo para las unidades de cartón: agarre el cuchillo en diagonal para cortar mejor. Las superficies de guía no están situadas por casualidad en la parte frontal del mango, sino que le facilitan el corte en ángulos especialmente difíciles.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 145001.99

Medidas (L x A x A)	118 x 4 x 35,4 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	12,0 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	1258,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

























TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO SECUMAX 145 N.º 145001.99



suelto (100 en la caja de embalaje) SECUMAX 145

N.º 145001.98

Hoia montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,50 mm.

SECUMAX 150

N.º 150001.98

Premiado con las más altas puntuaciones tres veces.

El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos al mismo tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no está cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de versatilidad: puede cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. El mejor confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy ligero, pesa solo 24 gr. En resumen: la herramienta de corte que estaba esperando.



Videos













Cabezal de hoja 3 en 1

Si la mano debe tener un buen agarre requiere algunas ayudas versátiles tales como las del SECUMAX 150. No solo sirve para cortar cartón. También se puede cortar cinta adhesiva y rascar residuos sobre superficies suaves.



Hoja oculta

El cuchillo de seguridad se puede usar sin una hoja con punta afilada. El cabezal de la hoja es tan estrecho y los filos de corte tan largos que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad.



Buena guía sobre super-

¿Cuál es la otra razón por la cual el SECUMAX 150 puede cortar tan fácilmente cajas de cartón? Es debido a las guías ubicadas en la parte frontal del mango. Ellas pueden ayudarle a cortar en diagonal y de esta manera hacerlo más fácilmente.



Sin cambio de hoja

El SECUMAX 150 es un cúter deshechable. Por lo tanto, la hoja no se caerá durante el trabajo ni podrá lastimarle durante el cambio. Puede simplemente desechar el SECUMAX 150 en el recipiente de las hojas.




De forma ergonómica

¿Usted diestro? ¿O zurdo? Es lo mismo ya que el SECUMAX 150 se adapta a cualquier mano. El agradable "diseño confortable" se apoya en la suave curvatura de los bordes exteriores y la estructura de la superficie que permite el agarre.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón	
Cantidad mínima de pedido	100	

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 150001.98

Medidas (L x A x A)	148 x 11 x 37,2 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	24,4 g
Peso por 10 en la caja de embalaje)	295,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas













Principales materiales a cortar













TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO SECUMAX 150 N.º 150001.98 uelto (10 en la caja de embalaje)



SECUMAX 150 suelto (10 en la caja de embalaje)

N.º 150001.94

Hoia montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT

N.º 47012.98


Su tarjea de visita. Con una hoja.

El SECUMAX VISICUT parece muy frágil pero en realidad es una herramienta de corte con un buen filo. Y una herramienta de publicidad popular. Si la mira atentamente, es una tarjeta de visita con una hoja de calidad incorporada. Por qué no ser su nueva tarjeta de visita? Su nombre, logo y su mensaje impresos en ella estarán siempre a la vista de sus clientes, amigos y socios, para abrir sus cartas con ella.



Videos









Sin riesgo

El SECUMAX VISICUT es un cutter deshechable con hoja injectada. Esto asegura que sus clientes no entrarán en contacto con ella, mientras estén cortando. Tampoco hay cambio de hoja.



Gran superficie

No solo es grande la superficie para guiar la herramienta de corte con seguridad. También lo es el lugar para su publicidad. De este modo, queda garantizado que llame la atención.



Nariz larga y puntiaguda Por qué la hoja larga y

puntiaguda del SECUMAX VISICUT? Porque Ud. la puede insertar muy bien ente los espacios. El material a cortar también se dirige mejor hacia la hoja.



Para cualquier mano

El SECUMAX VISICUT es ligero y manejable. Tan manejable que incluso querrá trabajar más tiempo con él. No importa si es diestro o zurdo: este cuchillo es siempre adecuado.




Con la mejor posición

Gracias al ojal, siempre puede fijar su SECUMAX VISICUT en un lugar práctico. Como opción, cabe también cabe en cualquier cartera, como una verdadera tarjeta de visita.


SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 47012.98

Medidas (L x A x A)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,6 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	762,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











Principales materiales a cortar









TODAS LAS MODELOS

TODAS	LAS MODELOS	NÚMERO DE PEDIDO
	SECUMAX VISICUT suelto (100 en la caja de embalaje)	N.º 47012.98
	SECUMAX VISICUT	N.º 47022.98

Hoia montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX POLYCUT

N.º 8500012.98

El multitalento de los especialistas.

El SECUMAX POLYCUT es uno de nuestros cuchillos desechables pequeños y precisos. Aun así, tiene un lugar especial como multitalento. Gracias a la ranura un poco más ancha entre la hoja y el plástico puede cortar material fino incluso en varias longitudes. Además, con el agarre largo y en punta del cuchillo puede trazar su trayectoria para abrir sobres, entre dos papeles y a través de láminas. Gracias a su diseño estrecho, también se desliza a través de intersticios angostos.





Videos








Todo está protegido

La hoja de calidad está seguramente incrustada entre la nariz y el mango. De modo que solo corta lo que Ud. desea. Y no hay riesgos para sus mercaderías durante el corte.



Excepcionalmente bueno El SECUMAX POLYCUT es un

cutter deshechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.



Nariz larga y puntiaguda

Por qué la hoja larga y puntiaguda del SECUMAX POLYCUT? Porque Ud. la puede insertar muy bien ente los espacios. El material a cortar también se dirige mejor hacia la hoja.



Para cualquier mano

El SECUMAX POLYCUT es pequeño, ligero y manejable. Tan manejable que Ud. se complacerá en trabajar con el durante mucho tiempo. No importa que sea diestro o zurdo ya que esta herramienta de corte siempre se adapta.




Con la mejor posición

El SECUMAX POLYCUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.


SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN


Técnica de impresión	Parte frontal: impresión con tampón. Parte trasera: impre- sión con pantalla.
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 8500012.98

Medidas (L x A x A)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,6 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	742,0 g





Características técnicas





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO





NÚMERO DE PEDIDO

Principales materiales a cortar







TODAS LAS MODELOS

SECUMAX POLYCUT suelto (100 en la caja de embalaje)	N.º 8500012.98
SECUMAX POLYCUT suelto (100 en la caja de embalaje)	N.º 8500022.98

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

martor MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES martor

SECUMAX TRENNEX

N.º 6200012.98

Separa cualquier cosa blanda.

El SECUMAX TRENNEX es un cúter deshechable de plástico estable. Un cutter multi-grupo que se mueve a lo largo de sus materiales preferidos. Así que puede trabajar con materiales blandos con este cúter de seguridad, por ej., espuma, aislamientos de tuberías, film perforado y textiles de malla toscos. La nariz del cutter es redondeada para evitar que se enganche. Pequeño detalle - gran effecto!



Videos









Doble protección

Ud. Solo cortará lo que quiera con la hoja encastrada. Esto quiere decir que ni Ud. ni nada estarán en contacto con el "area del material a cortar".



Con nariz redondeada

La punta larga y redondeada comprime el material de corte y lo quía hacia la hoja con seguridad. Se excluye la posibilidad de atascos, e incluso de pincharse.



Excepcionalmente bueno El SECUMAX TRENNEX es un

cutter deshechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.



Para cualquier mano

El SECUMAX TRENNEX es pequeño, ligero y manejable. Tan manejable que Ud. se complacerá en trabajar con el durante mucho tiempo. No importa que sea diestro o zurdo ya que esta herramienta de corte siempre se adapta.




Con la mejor posición

El SECUMAX TRENNEX no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.


SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Parte frontal: impresión con tampón. Parte trasera: impre- sión con pantalla.
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 6200012.98

Medidas (L x A x A)	76 x 3 x 45,1 mm
Material de base	Plástico
Peso	7,0 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	770,8 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas





















TODAS LAS MODELOS

SECUMAX TRENNEX N.º 6200012.98 suelto (100 en la caja de embalaje) SECUMAX TRENNEX N.º 6200022.98



suelto (100 en la caja de embalaje)

Hoia montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

NÚMERO DE PEDIDO

SECUMAX PLASTICUT

N.º 46912.98

Puede cortar incluso varias capas.

El SECUMAX PLASTICUT se distingue de otros productos de nuestra gama solo en los detalles. Pero ya sabe: de ellos suele depender todo. Gracias a la amplia ranura entre la hoja y el plástico, este cuchillo de seguridad domina por ejemplo las láminas y el papel incluso en varias capas. Con un grosor de pared de 3 mm, también son posibles los cortes en curva en intersticios estrechos. Por cierto: la herramienta de corte se llamaba SECUMAX POLYPICK hasta su actualización.





Videos







Todo está protegido

La hoja de calidad está seguramente incrustada entre la nariz y el mango. De modo que solo corta lo que Ud. desea. Y no hay riesgos para sus mercaderías durante el corte.



Nariz para perforar

Ud. no deshechará al SECU-MAX PLASTICUT muy fácilmemte. Porque es cómodo, ligero y manejable. Tiene una hoja ligeramente levantada y puntiaguda, por lo tanto ideal para perforar el material a cortar.



Excepcionalmente bueno El SECUMAX PLASTICUT es


un cutter deshechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.




Con la mejor posición

El SECUMAX PLASTICUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Parte frontal





DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Parte frontal: impresión con tampón. Parte trasera: impre- sión con pantalla.
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46912.98

Medidas (L x A x A)	76 x 3 x 45,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,5 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	800,8 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











Principales materiales a cortar









TODAS LAS MODELOS

SECUMAX PLASTICUT N.º 46912.98 suelto (100 en la caja de embalaje) SECUMAX PLASTICUT N.º 46922.98 suelto (100 en la caja de embalaje)




Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse.



Parte trasera

Utilización





Espesor de la hoja 0,30 mm.

NÚMERO DE PEDIDO

SECUMAX PLASTICUT

N.º 346912.98

Puede cortar incluso varias capas. Inoxidable.

El SECUMAX PLASTICUT se distingue de otros productos de nuestra gama solo en los detalles. Pero ya sabe: de ellos suele depender todo. Gracias a la amplia ranura entre la hoja y el plástico, este cuchillo de seguridad domina por ejemplo las láminas y el papel incluso en varias capas. Con un grosor de pared de 3 mm, también son posibles los cortes en curva en intersticios estrechos. La hoja es inoxidable, y el filo está recubierto de nitruro de titanio.





Videos







Todo está protegido

La hoja de calidad está seguramente incrustada entre la nariz y el mango. De modo que solo corta lo que Ud. desea. Y no hay riesgos para sus mercaderías durante el corte.



Nariz para perforar

Ud. no deshechará al SECU-MAX PLASTICUT muy fácilmemte. Porque es cómodo, ligero y manejable. Tiene una hoja ligeramente levantada y puntiaguda, por lo tanto ideal para perforar el material a cortar.



Hoja de acero inoxidable No todos los cuchillos pe-

queños de láminas tienen una hoja inoxidable. Pero el SECUMAX PLASTICUT sí. Y aún más: su filo está recubierto de nitruro de titanio. Ambos elementos aumentan el valor y la durabilidad de su herramienta de corte.



Excepcionalmente bueno El SECUMAX PLASTICUT es un cutter deshechable

es un cutter deshechable.
Ud. no tiene que cambiar
la hoja, por lo tanto, ni Ud.
ni sus trabajadores entran
en contacto con ella. Es
un beneficio adicional en
lo concerniente a la segu-




Con la mejor posición


El SECUMAX PLASTICUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Parte frontal: impresión con tampón. Parte trasera: impre- sión con pantalla.
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 346912.98

Medidas (L x A x A)	76 x 3 x 45,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	7,2 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	800,0 g

Utilización







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











NÚMERO DE PEDIDO

23



Principales materiales a cortar









TODAS LAS MODELOS

suelto (100 en la caja de embalaje)	N. 340312.30
SECUMAX PLASTICUT	N.º 346922.98
cuelto (100 ee la caja de embalaje)	



suelto (100 en la caja de embalaje)

Hoja montada

Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT

N.º 546922.98

Puede llegar donde otros no pueden. Blanco e inoxidable.

El SECUMAX CARDYCUT en blanco está solicitado también, sobre todo, como cuchillo publicitario estampable individualmente. Gracias a su modo de construcción compacto con un saliente corto puede guiarse con gran facilidad, por ejemplo, en cortes curvos y en rendijas especialmente estrechas. Suele utilizarse como especialista para láminas delgadas de una sola capa, p. ej., en la industria del automóvil.





Videos







Seguridad para todos y para todo

La hoja inyectada y oculta no entra en contacto ni con Ud. ni con sus mercaderías. En otras palabras, Ud. solo corta lo que realmente desea cortar.



Excepcionalmente bueno

El SECUMAX CARDYCUT es un cutter deshechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.



Hoja justo en la parte delantera

El SECUMAX CARDYCUT va directo al grano, ya que la hoja empieza muy delante. Además, la pequeña hendidura entre la hoja y el plástico sirve como guía para el material. Ambos elementos mejoran el control durante el corte.



No se oxida

Su herramienta de corte está dotada de hoja de acero inoxidable. El recubrimiento de TIN asegura cortes más fáciles, efectivos y por más tiempo con su SECUMAX CARDYCUT.




Con la mejor posición

El SECUMAX CARDYCUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.


SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Parte frontal: impresión con tampón. Parte trasera: impre- sión con pantalla.
Cantidad mínima de pedido	100
COLORES ESTÁNDAR	

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 546922.98

Medidas (L x A x A)	71 x 3 x 43 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,7 g
Peso por 100 en la caja de embalaje	750,5 g

Características técnicas





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO









Principales materiales a cortar









TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO N.º 546922.98



SECUMAX CARDYCUT 100 (100 en la caja de embalaje)

Hoia montada

Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

SECUMAX 320

N.º 32000112.92

COMBI reloaded. La nueva generación.

El SECUMAX COMBI fue siempre una categoría por sí mismo como experto en láminas: hasta que ha encontrado su sucesor legítimo. El nuevo SECUMAX 320 llama ya la atención a primera vista gracias a su diseño extraordinario. Luego ya con calma apreciará también sus valores internos. P. ej., la ergonomía perfeccionada con respecto al predecesor o el cambio de hoja renovado totalmente. ¿Y qué hay del tema "Seguridad laboral máxima"? Siempre ha formado parte del ADN de COMBI y se mantiene.



Videos









Safety first

La hoja oculta y el saliente del cúter redondeado protegen su persona y sus mercaderías con especial fiabilidad. Además, hemos reforzado notablemente el cabezal del cúter en su conjunto, para que pueda afrontar los usos más duros.



El cambio es ahora más

Una ventaja más en materia de manipulación y seguridad: el cambio de hoja de nueva configuración. Simplemente sacar el botón de cambio de hoja hacia arriba y levantar la cubierta. Ya está accesible ante usted la hoja de utilidad cuádruple.



Ergonomía perfecta

¿Nota la diferencia? La nueva forma del mango con el suave agarre en los lugares apropiados se ajusta como un guante. También es cómodo para la mano y el brazo el ángulo de corte preajustado, que le ayuda en la aplicación y el corte.



Zona de cuchilla optimizada Solo dos ejemplos: El canal

de corte está configurado de manera que su cuchillo de seguridad despeja el material recién cortado con una rapidez todavía mayor. También los cortes oblicuos quedan mejor que nunca. Su ventaja: Trabajar con menor esfuerzo.




Dos profundidades de corte

En el cortador de cinta adhesiva puede elegir entre las profundidades de corte de 5 y 3,5 mm: para proteger todavía más las mercaderías. Para ello abrir el mango, girar el cortador y listo. También es poco complicado trabajar con él. Se punzona la cinta adhesiva y ya está.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 32000112.92

Medidas (L x A x A)	158 x 13 x 56 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	47,4 g
Peso en caja individual	65,0 g

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas













Principales materiales a cortar















TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX 320 con HOJA INDUSTRIAL N.º 92043 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 32000112.92

SECUMAX 350

N.º 350001.92

¿Trabajo más placentero? Pruébelo.

En el SECUMAX 350, la versatilidad, la comodidad y la máxima seguridad van de la mano. El SECUMAX 350 es realmente multi-talento e incluso propone un cambio de la hoja innovador. Puede cortar todos los materiales comunes, desde film a flejes de plástico y cajas de cartón de doble capa. También corta fácilmente cintas adhesivas. Y aún más: el trabajo es muy placentero.























Cabezal de hoja 2 en 1 Doble función y doble uso: la hoja y el dispositivo para rascar la cinta adhesiva tienen doble uso. Puede simplemente retirar el

cabezal de la hoja y girarlo

o cambiarlo.



El SECUMAX 350 se suministra sin hoja en punta. En cambio, el cabezal de la hoja es tan estrecho y los dos filos de corte tan grandes que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad con él.



Hoja de recambio en el mango

Puede cambiar la hoja fácil y seguramente, abriendo el mango manualmente por la parte superior. Entonces puede acceder al cargador que contiene la hoja de recambio y liberar el mecanismo de cierre del cabezal de la hoja 2 en 1, al mismo tiempo.



Ligero y fácil

Un peso pesado del corte pero con solo 37 g no pesa mucho. De modo que incluso altas frecuencias de corte no le serán pesadas. Además, notará ligereza manejando la hoja y como está encastrada, no hay riesgo para sus dedos.




De forma ergonómica

¿Diestro o zurdo? Realmente es igual porque el SECUMAX 350 se adapta a cualquier mano. La comodidad está dada por la forma arqueada de sus bordes exteriores, el agradable y suave agarre y las muescas del mango.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 350001.92

Medidas (L x A x A)	154 x 12 x 40 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	37,0 g
Peso en caja individual	45,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas





























NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX 350 con HOJA SECUMAX N.º 3550 en caja individual (10 en la caja de embalaje) N.º 350001.92

SECUMAX EASYSAFE

N.º 121001.92

Todo es fácil. Todo es seguro.

El SECUMAX EASYSAFE es un "multi-talento". Su nariz prominente y puntiaguda perfora fácilmente sacos de plástico o retráctiles sobre palets. El estribo de retención integrado permite cortar fácilmente láminas de plástico o papel delgadas, incluso en capas individuales. ¿Y materiales textiles finos o flejes de plástico? Sin problemas con la hoja oculta.



Videos







70% del tamaño original









Para personas y merca-

La hoja oculta proporciona protección fiable para usted y sus mercaderías. ¿Y a su empresa? También la beneficia ya que todo funciona fluidamente.



Mango ergonómico

¿Utiliza su herramienta de corte permanentemente? Entonces lo más importante es que la pueda manejar de la manera más cómoda posible para minimizar la fatiga. Esto se consigue mediante su mango ergonómico.



La hoja se puede bloquear Hay una llave para abrir y cerrar la cubierta de la hoja.

Puede cambiar la hoja solo si tiene esa llave. Indispensable en algunos ámbitos de trabajo.



Para cintas adhesivas

¿Para qué sirve la lengüeta metálica en la parte superior del mango? Pruébela. Colóquela sobre la cinta adhesiva de la caja, perfore y corte. Así de fácil.




Hoja de 4 filos


¿Por qué obtiene más de su hoja? Porque esta tiene cuatro filos de corte. Girándola una y otra vez cuadriplica el tiempo de uso y siempre cortará como nueva.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla, Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 121001.92

Medidas (L x A x A)	207 x 10 x 66 mm	
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio	
Peso	66,3 g	
Peso en caja individual	88,0 g	

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

























TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO N.º 121001.92



SECUMAX EASYSAFE con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 en caja individual (10 en la caja de embalaje)


MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

SECUMAX SOS-CUTTER

N.º 537.98

A mano en caso de emergencia.

Los cinturones de seguridad son importantes para la supervivencia. Sin embargo, pueden ser un obstáculo después de un accidente si hay que rescatar a una persona rápidamente. El SECUMAX SOS-CUTTER proporciona la perfecta solución en tales circunstancias. Puede cortar el cinturón de seguridad con él, ya sea como médico, paramédico o testigo del accidente. El cúter también puede cortar las ropas, cosa que puede ser necesaria en algunos casos.





Forma manejable

Ud. puede estirar del SECUMAX SOS-CUTTER si pone un dedo dentro de la abertura. Por el contrario, Ud. puede empujar cómodamente debido al diseño achatado y los bordes redondeados.



Práctio agujero de trans-

El SECUMAX SOS-CUTTER forma parte de su automóvil igual que su equipo de primeros auxilios. Su cutter de seguridad tiene un agujero para engancharlo y tenerlo a mano en caso de emergencia.




Lugar perfecto

Como alternativa, Ud. puede enganchar su cutter de seguridad utilizando el Velcro integrado. En el tablero, por ejemplo. Esto permite tenerlo disponible sin que esté "volando" dentro del vehículo.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 537.98

Medidas (L x A x A)	124 x 8,5 x 43,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	27,5 g
Peso por 10 en la caja de embalaje	300,3 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











Principales materiales a cortar







TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO N.º 537.98



suelto (10 en la caja de embalaje)

SECUMAX SOS-CUTTER

SECUMAX SOS-CUTTER N.º 537.94 suelto (10 en la caja de embalaje)

loja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

martor (uchillos promocionales Martor cuchillos promocionales martor martor

SECUMAX SOS-CUTTER

Retracción completamente automática de la hoja La herramienta de corte inteligente: Una vez que

la hoja sale del material a cortar, se retrae por sí sola regresando dentro del mango - todo ello sin la intervención del usuario. Esto es lo que llamamos "muy alta seguridad".



SECUPRO MAXISAFE

N.º 10139912.92

Manejo perfecto – desde todos los lados.

El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel en lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la mano y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la diferencia? Ahora no podrá prescindir del cuchillo probado, así como de la retracción completamente automática de la hoja o del mango robusto de un material de alta calidad.


















Mango ergonómico

Todos los dorsos de la cuchilla recientemente formados se encargan de que el mango de material se coloque todavía mejor en la mano. La mejora del desplazamiento y del pulsador del cambio de hoja le permiten trabajar con más eficacia.



Desplazador en tres lados ¿Con la mano izquierda?

¿Con la derecha? ¿Desde arriba? No importa como quiera liberar la hoja. El SECUPRO MAXISAFE le ofrece todas las posibilidades. Es más, el desplazador en tres lados ahora está provisto de ranuras antideslizantes.



Presionando un pulsador Sus dos manos son sufi-

cientes para el cambio de hoja. Siga estas instrucciones: presione el pulsador de cambio de hoja y abra el mango. El alojamiento de la hoja se desplaza hacia delante y cambia la hoja. Así de fácil.



Metal en su parte frontal

No es necesario evitar el "rozamiento" con el SECU-PRO MAXISAFE. Al contrario: está equipado para resistir aún más la fricción debido a la protección metálica ubicada a la salida de la hoja




Hoja de doble filo

Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía ya que su producto volverá a cortar como nuevo.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 10139912.92

Medidas (L x A x A)	148 x 18 x 42 mm	
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio	
Peso	64,0 g	
Peso en caja individual	80,7 g	

Características técnicas







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO























TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 10139912.92

SECUPRO MERAK

N.º 124001.92

¿Seguridad, comodidad? Todo está bajo control (doble cierre).

El SECUPRO MERAK es nuestro paráctico cúter con doble cierre y retroceso completamente automático de la hoja. Con el "hermano menor" del SECUPRO MARTEGO pensamos en algo en particular: usted. Porque el SECUPRO MERAK, ligero y fácil de usar, le permite trabajar con seguridad y sin fatiga. Y aún más: gracias a su poca profundiad de corte sus mercancías están también protegidas cualquiera sea el material que corte.



Videos











Mango ergonómico

Tanto para mano derecha como izquierda: a Ud. le encantará utilizar el SECU-PRO MERAK con efectividad, debido a que la forma del mango es apropiada para las manos y la fuerza que debe aplicar a la palanca no fallará aún con mucha frecuencia de cortes.



Cambio de hoja seguro

Puede cambiar la hoja sin herramientas adicionales e incluso abriendo el SECU-PRO MERAK, el imán incorporado evita que la hoja se caiga durante el cambio.



Ligero y estable

El SECUPRO MERAK está fabricado con un plástico particularmente resistente a la abrasión pero aún así, es notoriamente ligero. Como consecuencia, tanto el cúter como su brazo están libres de fatiga.



Con pequeño pulsador

Evitar la activación no intencionada de la hoja mediante el activador azul. Presiónelo una vez y Ud. estará protegido contra heridas mientras no esté en uso o durante el transporte




Hoja de 4 filos

Una hoja, cuatro filos. Por lo tanto, obtiene más de su hoja: tiempo de uso incrementado por cuatro. Al mismo tiempo, la fuerza que debe ejercer es cons-


SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón con tratamiento de calor
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 124001.92

Medidas (L x A x A)	128 x 18 x 50 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	59,0 g
Peso en caja individual	76,0 g

Características técnicas





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO























TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SECUPRO MERAK coc HOJA INDUSTRIAL N.º 92 en caja individual (10 en la caja de embalaje) N.º 124001.92

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

SECUPRO MARTEGO

N.º 122001.92

Para las más altas exigencias.

¿Una herramienta de corte en la que funcionamiento y diseño van de la mano? Eso es el SECUPRO MARTEGO, nuestro cúter galardonado con dos premios con doble cierre de seguridad y retracción completamente automática de la hoja. Acostúmbrese a la palabra "muy": muy seguro, muy robusto, muy ergonómico, muy versátil y creado para muy altos estándares. No solo es apropiado para diestros y zurdos, sino también para manos grandes.



Videos















Perfecta manipulación Las ventajas del SECUPRO

MARTEGO están en sus manos: el doble cierre de seguridad ergonómico y el suave agarre que le permite sostenerlo mejor y "preparar" el filo de corte, lo hacen particularmente cómodo para su muñeca.



Cambio seguro

Una vez que ha llegado hasta aqui, puede cambiar la hoja sin herramientas adicionales. Aquí también tenemos una ventaja: el imán integrado evita que la hoja se caiga durante el



Todo bajo control

Entra en juego el aluminio. Este metal no solo contribuye al extraordianrio diseño del SECUPRO MARTEGO, sino que incrementa su robustez y lo equipa para el más alto nivel de fuerza.



Activadores como protección extra

¡Su SECUPRO MARTEGO le acompaña en en su trabajo para cada corte! Muy bien. Pero siempre presione el activador azul una vez acabado el corte. Entonces, la hoja no saldrá de forma no intencionada.




Hoja de 4 filos


Puede girar varias veces la hoja de calidad debido a que tiene cuatro filos. ¡Vale la pena! La profundidad de corte que no es demasiado larga tiene la ventaja de proteger sus mercancías.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla, Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 122001.92

Medidas (L x A x A)	155 x 18 x 48,5 mm
Material de base	Aluminio
Peso	105,0 g
Peso en caja individual	124,0 g

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











Principales materiales a cortar















NÚMERO DE PEDIDO



SECUPRO MARTEGO con HOJA INDUSTRIAL N.º 92 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 122001.92

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

SECUPRO 625

N.º 625001.92

Palanca prolongada y hoja prolongada para una satisfacción también prolongada. Con hoja trapezoidal redondeada.


El SECUPRO 625 es lo más avanzado dentro de nuestros cuchillos ergonómicos con mango de pinza. Su nivel es claramente Premium, ya que en él se conjuga lo que los usuarios profesionales desean: mango de aluminio, una palanca para liberar la hoja de funcionamiento suave, una profundidad de corte especialmente grande en combinación con una retracción de la hoja totalmente automática, un cómodo cambio de hoja y, sobre todo, la agradable sensación de tener en la mano una herramienta de última generación.



Videos











Excelente ergonomía

Como casi ninguna otra herramienta de corte anterior, hemos de alguna manera "incorporado" el SECUPRO 625 a la mano del usuario intensivo. La larga palanca, de suave funcionamiento, el mango redondeado, el suave agarre en el dorso del cuchillo: ¡pruébelo usted mismo!



Robusto y equilibrado

Tal como usted puede ver y sentir, el mango es de aluminio de alta calidad. Su robusto diseño acompaña una óptima distribución de peso. La consecuencia es ausencia de debilitamiento tanto de la herramienta como del usuario, incluso si se lo usa en cortes de fuerza.



Grandes profundidades de

La larga salida de hoja es ideal para cajas de 3 capas, material en rollo, goma y mucho más. Usted mismo podrá cambiar la hoja con unas pocas maniobras: extráigala sencillamente hacia delante levantando el pulsador para cambio de hoja y accionando la palanca.



Para muchos tipos de corte El completo paquete

SECUPRO 625 es único en su tipo, también por sus características especiales. Así, usted puede hacer corte de sierra sin tener por ello que renunciar a la retracción de hoja. También las hojas opcionales amplían su rango de aplicaciones.




Con seguridad en toda la


Puede confiar en la retracción automática de la hoja situada en la parte delantera del mango. Además, en la parte trasera lo espera un seguro con el que puede bloquear la palanca para evitar así que la hoja se libere sin quererlo.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 625001.92

Medidas (L x A x A)	154 x 22 x 67 mm
Material de base	Aluminio
Peso	151,0 g
Peso en caja individual	165,0 g

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas









Principales materiales a cortar



















NÚMERO DE PEDIDO



SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 625001.92

Retracción automática de la hoja Proporcionamos un alto nivel de s

Proporcionamos un alto nivel de seguridad. Una vez que empiece a cortar, suelte el desplazador. De esta manera, la hoja vuelve a desaparecer en el mango después de realizar el corte.



SECUNORM SMARTCUT

N.º 110000.99

Sí, una herramienta de corte puede ser así de "SMART" (inteligente).

Cuando sujeta el cúter con la mano se da cuenta inmediatamente por qué enfatizamos lo de SMART: inteligente. Su forma ligera y compacta es SMART: inteligente. También es SMART: inteligente, el ser adecuado para cortar casi todo tipo de materiales. Incluso es SMART: inteligente, que siendo tan pequeño tenga retracción automática de la hoja. Finalmente, su inmensa popularidad como atractivo cúter comercial también es SMART: inteligente.



Videos









Un uso, dos ventajas El SECUNORM SMARTCUT es un cutter deshechable. Esto quiere decir que: no hay riesgo de heridas durante el cambio de hojas. La hoja tampoco se perderá durante el proceso de

fabricación.



Despalzadores a ambos

¿Con la mano derecha? Con la izquierda? No hay problema porque hemos dotado al SECUNORM SMARTCUT con desplazador accesible por ambos lados. Ud. elige!



Ligero y fácil Con solo 17 gr., el SECU-

NORM SMARTCUT es realmente ligero. Esto contribuye a un corte rápido y eficiente, sin cansancio ni para manos ni para brazos.



Perfecta manipulación

El producto no solo parece manejable sino que es pequeño y su mango redondeado se adapta cómodamente a su mano. Y hay mucho más: para que su pulgar no se deslice, tiene




No lo puede perder

Aún siendo compacto, el SECUNORM SMARTCUT, tiene un aquiero para atarlo a su puesto de trabajo.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 110000.99

Medidas (L x A x A)	110 x 12,5 x 25 mm
Material de base	Plástico
Peso	17,2 g
Peso por 20 en la caja de embalaje	379,1 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











Principales materiales a cortar









TODAS LAS MODELOS

SECUNORM SMARTCUT N.º 110000.99 suelto (20 en la caja de embalaje)



SECUNORM SMARTCUT uelto (20 en la caja de embalaje)

N.º 110000.98

NÚMERO DE PEDIDO

Hoia montada

Esta hoja no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,63 mm.

SECUNORM 175

N.º 175001.94

Una gran comodidad.

El SECUNORM 175 refuerza a su manera la protección de nuestro apreciado y pequeño cuchillo para cortar cartón. Destaca sobre todo el elaborado y sencillísimo cambio de hoja. A esto cabe añadir el mango ergonómico, el desplazador a ambos lados y el diseño innovador. Seguramente no sea necesario destacar que el SECUNORM 175 es también una herramienta de corte versátil que, además de cartón, también domina otros materiales como bolsas, láminas y flejes.



Videos











Mango ergonómico

MARTOR quisiera facilitarle el trabajo, por ej.: con ergonomías bien pensadas. Por lo tanto, el mango tiene una forma que se adapta a su mano y con el extremo agradablemente redondeado. Las muescas mejoran la sujeción del desplazador.



Fácil cambio de hoja

Hemos mejorado el cambio de hoja una vez más: simplemente presione el cabezal de la hoja hacia abajo y abra el mango. El desplazador se retrae automáticamente y la hoja está a punto para el cambio.



Desplazador a ambos lados El SECUNORM 175 es de

gran ayuda en todos los sentidos. Esto se aplica también a diestros y zurdos, porque tiene un desplazador a ambos lados.



Práctico ojal de transporte Una herramienta de corte

como el SECUNORM 175 entra en cualquier bosillo. Realmente. Y para tenerlo aún más a mano puede pasar una cuerda a través del ojal de transporte y colgarlo de su muñeca, por ejemplo.




Hoja de cuatro filos

¿Por qué obtiene más beneficios de su hoja? Porque tiene una hoja con 2 filos y 4 puntas. Girándola una y otra vez cuatriplica el tiempo de uso y corta cada vez como nueva.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR






DETALLES DEL PRODUCTO N.º 175001.94

Medidas (L x A x A)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	31,0 g
Peso en caja individual	36,0 g

Utilización









CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO









Principales materiales a cortar





TODAS LAS MODELOS














SECUNORM 175 con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

SECUNORM 175 con HOJA INDUSTRIAL N.º 45



N.º 175001.94



SECUNORM HANDY

N.º 445.19

El formato clásico de bolsillo.

No se engañe ante el aspecto compacto del SECUNORM HANDY. Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una herramienta de corte con "garra" y todos los requisitos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Verá que es muy cómodo y versátil. Y es tanto ligero como adecuado para muchas tareas de corte y uso muy frecuente.







Desplazadores a ambos

¿Con la mano derecha? ¿Con la izquierda? Es igual porque hemos dotado al SECUNORM HANDY con un pulsador accesible por ambos lados. De modo que cualquiera puede trabajar con él.



Pequeño pero robusto

Es un cúter resistente porque el inserto de plástico está dentro de un mango barnizado. Podrá trabajar con su cúter durante mucho tiempo.



Formato manual

Se puede llevar el SECU-NORM HANDY en cualquier bolsillo mientras Ud. no lo necesite. Podrá disfutar de su peso ligero y buena manipulación durante el corte. Además, tiene un superficie rugosa sobre el desplazador.



Sin herramientas

El cambio de hoja es muy fácil. Estire el inserto de plástico ubicado en la parte de atrás hacia fuera del mango, gire o cambie la hoja, vuelva a colocar todo en su lugar y listo.




Hoja de 4 filos

¿Por qué obtiene más beneficios de su hoja? Porque tiene una hoja con 2 filos y 4 puntas. Girándola una y otra vez cuatriplica el tiempo de uso y corta cada vez como nueva.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 445.19

Medidas (L x A x A)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Material de base	acero
Peso	35,0 g
Peso en caja individual	38,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas



























NÚMERO DE PEDIDO

NDY con HOJA INDUSTRIAL N.º 45

N.º 445.19



SECUNORM HANDY con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

N.º 445.92



MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

SECUNORM 300

N.º 30000412.92

Increíblemente ligero, creíblemente bueno.

El SECUNORM 300 es el "hermano pequeño" del SECUNORM 500 – y el desarrollo consecuente del SECUNORM PROFI LIGHT. Mantiene su ligereza con la misma precisión en la retracción de la hoja. Muchos otros puntos del cúter universal SECUNORM 300 han sido optimizados. Por ejemplo, el diseño ergonómico, la mayor profundidad de corte, el nuevo mango suave agarre y el cambio de hoja más sencillo.



Videos









Mango ergonómico

El SECUNORM 300 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.



Súper ligero

Al igual que el modelo anterior el SECUNORM 300 impresiona con su ligereza. No necesita más de 52 gramos para que usted tenga en su mano una herramienta de corte profesional cómoda y versátil.



Muy resistente a la abra-

El SECUNORM 300 se confecciona con un plástico reforzado con fibra de vidrio que le confiere una gran resistencia. La consecuencia: Su cuchillo de seguridad no pierde la forma ni siguiera tras un contacto más fuerte con el material a cortar.



Mayor profundidad de corte La mayor profundidad de

corte amplía su gama de posibles usos. También puede realizar sin problema mayores frecuencias de corte - otra ventaja del nuevo diseño con su exce-



Cambio de hoja óptimo

Pulsando el pulsador para cambio de hoja puede extraer el inserto de plástico con la hoja. Cambio de hoja incluso más fácil y seguro con la cubierta de la hoja enclavable y el imán integrado.


MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal

Utilización

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 30000412.92

Medidas (L x A x A)	143 x 16 x 36 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	52,0 g
Peso en caja individual	66,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas































NÚMERO DE PEDIDO SECUNORM 300 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 N.º 30000412.92



en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 30000112.92



SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 en caia individual (10 en la caia de embalaie)



SECUNORM MIZAR

N.º 125001.92

Su palanca con mejor desempeño.

El cómodo SECUNORM MIZAR es la puerta de entrada al mundo de cúters de doble bloqueo de alta calidad. En lugar de empujar un desplazador se usa la palanca para liberar la hoja. Lo puede usar eficientemente para cortar todos los materiales comunes gracias a su larga extensión de hoja y para la mayoría de cortes diferentes gracias a su perfecto agarre.



Videos











De forma ergonómica

¿Con la mano derecha? Con la izquierda? ¿Con el SECU-NORM MIZAR no hay diferencia. Su doble cierre de forma ergonómica puede ser utilizado perfectamente por cualquier mano. El corte es muy fácil incluso cuando es muy frecuente.



Plástico que soporta golpes Para ser precisos: fibra de

vidrio. El plástico utilizado es de alta calidad y por eso, resistente a la abrasión. No solo refuerza el agarre, sino que incrementa la duración



Más fácil de lo que piensa No necesita herramientas

para cambiar la hoja, solo sus manos. ¡En este orden: estire hacia atrás el activador 3 en 1, retire la palanca, reemplace la hoja, vuelva a poner la palanca en su sitio y continúe cortando!



Protección con valor añadido

El SECUNORM MIZAR con activador 3 en 1 es único. No solo se puede bloquear y desbloquear la herramienta con él. También introduce cambio de hoja fácil y seguro.




Hoja de doble filo


Antes de cambiar la hoja de calidad puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el consumo de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón con tratamiento de calor
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 125001.92

Medidas (L x A x A)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	59,0 g
Peso en caja individual	75,0 g

Utilización







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas





























NÚMERO DE PEDIDO



SECUNORM MIZAR con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 125001.92

SECUNORM 500

N.º 50000412.92

El cuchillo de seguridad.

El SECUNORM PROFI marcó la pauta hace más de 40 años en materia de seguridad, resistencia y ergonomía. Su sucesor aporta todavía más. Así, el mango de aluminio de nuevo diseño aporta una manipulación claramente mejorada y un trabajo más agradable. Basta con considerar el nuevo desplazador, que puede manejar con flexibilidad por los dos lados. O el cambio de hoja, ahora extremadamente sencillo. El retorno automático de la hoja, de eficacia probada, le protege de lesiones durante el corte.







Videos











Mango ergonómico

El SECUNORM 500 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.



Muy resistente y duradero

El mango de aluminio resistente está diseñado para las frecuencias de corte más altas y las aplicaciones más exigentes. Como en el caso de su famoso antecesor, recibe también ahora una herramienta universal con cualidades de agarre excepcionales.




Desplazadores a ambos lados

Con el antiguo SECUNORM PROFI se planteaba siempre la cuestión: ¿diestro o zurdo? Con su sucesor moderno todos pueden cortar con eficacia, y cambiar de mano con flexibilidad según la situación de trabajo.



Sin herramientas

Cambio de hoja sin herramientas en el mejor sentido: pues el SECUNORM 500 cuenta con un botón de cambio de hoja manejable de forma intuitiva. Presione una vez, y ya puede extraer el soporte de hoja con la hoja fijada de forma segura.




Cambio más fácil

En cuanto levante la cubierta de la hoja, esta se mantiene en la posición deseada. De esta forma la hoja queda libre y se puede retirar cómodamente por el lado romo. Sus dedos lo agradecerán.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100


COLORES ESTÁNDAR




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 50000412.92

Medidas (L x A x A)	143 x 16 x 36 mm
Material de base	Aluminio
Peso	72,5 g
Peso en caja individual	86,0 g

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas



























NÚMERO DE PEDIDO N.º 50000412.92



SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)





N.º 50000112.92

SECUNORM 525

N.º 52500412.92

Una ayuda versátil y con grandes cualidades.

El cuchillo de seguridad SECUNORM 525 es completamente recto. El mango ergonómico de aluminio es firme y cómodo de manejar. Gracias a su robusto diseño y a la gran profundidad de corte de hasta 21 mm, el SECUNORM 525 puede cortar con facilidad una gran variedad de materiales, como, por ejemplo, cartón de 3 capas. Y, al estar bien visible la hoja, los cortes son de gran precisión. La probada retracción automática de la hoja le protege de los accidentes de corte.
















Mango robusto

El mango de aluminio que ya conoce del SECUNORM PROFI25 y el inserto de plástico completamente nuevo forman un equipo perfecto. Juntos se aseguran de que su SECUNORM 525 esté equipado para afrontar los retos más difíciles.



Desplazador optimizado

El agarre y las propiedades antideslizantes son característicos de MARTOR. Pero hay más: El desplazador del SECUNORM 525 tiene una estructura acanalada y es particularmente amplio. Condiciones ideales para un trabajo agradable y enérgico, incluso con guantes.



Cambio de hoja seguro Mediante el pulsador para

cambio de hoja puede retirar el interior y así llegar a la hoja, que además está asegurada por un imán. Otra característica práctica es que la cubierta de la hoja se puede levantar y bloquear en esta posición.



Gran profundidad de corte La gran profundidad de

corte es ideal para cajas de cartón más gruesas, mercancías en rollo, caucho y mucho más. Pero el SECUNORM 525 no solo es muy versátil, también es apto para altas frecuencias de corte.




Agarre seguro

El SECUNORM 525 está equipado con un práctico aquiero de transporte para la fijación segura. Esta es otra razón por la que podría convertirse en su compañero inseparable. En última instancia, se reducen tanto el riesgo de pérdida como el riesgo de lesiones durante el corte.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla, Impresión con tampón
Cantidad mínima de nedido	100

COLORES ESTÁNDAR




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 52500412.92

Medidas (L x A x A)	143 x 17 x 31 mm
Material de base	Aluminio
Peso	81,0 g
Peso en caja individual	94,0 g

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas













Principales materiales a cortar





















SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99

N.º 52500412.92



SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 en caia individual (10 en la caia de embalaie

en caja individual (10 en la caja de embalaje)

N.º 52500112.92

NÚMERO DE PEDIDO

En nuestra familia ARGENTAX están, sobre todo, las herramientas de corte conocidas como cúter. La profundidad de corte suele regularse a mano – al igual que la retracción de la hoja.

ARGENTAX CUTTEX 9 MM

N.º 46100.98

Cúter clásico. Con hoja fraccionable de 9 mm.

Filoso, pequeño, manejable, el ARGENTAX CUTTEX 9 MM con hoja fraccionable, presenta tiene todas las características que usted espera de un cúter. Es ideal para cortes ligeros en cartón, cartulina, papel y cintas adhesivas. El largo mango redondeado se adapta muy bien a la mano. La salida de la hoja puede ser variada a voluntad. Pero cuidado: es mejor nunca extenderla completamente cuando vaya a cortar.





Pequeño, liviano, mane-

La lista podría prolongarse mucho más. Por ejemplo, el largo mango de plástico está redondeado en numerosas partes, para hacer el manejo aún más agradable y confortable.



Fácil cambio de la hoja

Sus manos son las únicas herramientas necesarias Simplemente retire la cubierta en el extremo del mango, luego empuje el desplazador hacia abajo y finalmente hacia atrás fuera de del mango. Retire la hoja y listo.



Buen ajuste

¿Cartón, cartulina, papel? En realidad no importa, porque mediante la salida ajustable de la hoja usted podrá adaptar el cúter de manera flexible a las respectivas circunstancias. Procure no forzar demasiado la hoja fraccionable.



Con facilidad para fraccionar

Cuando la hoja se haya gastado, simplemente rompa y desprenda el segmento delantero. La ranura ubicada en el extremo del mango le servirá como ayuda para fraccionarla.



Práctico clip de bolsillo

Un ayudante tan útil como el ARGENTAX CUTTEX 9 MM siempre se quiere tener disponible rápidamente. Con el clip de bolsillo usted lo puede sujetar al bolsillo de su camisa o pantalón y siempre lo tendrá a mano.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión Impresión con pantalla, Impresión con tampón Cantidad mínima de pedido 100

COLORES ESTÁNDAR



Parte trasera

Utilización





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46100.98

Medidas (L x A x A)	144,5 x 13 x 14 mm
Material de base	Plástico
Peso	13,2 g
Peso por 50 en la caja de embalaje	709,9 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas























TODAS LAS MODELOS



ARGENTAX CUTTEX 9 MM con HOJA FRACCIONABLE N.º 76 N.º 46100.98 suelto (50 en la caja de embalaje)



ARGENTAX CUTTEX 9 MM con HOJA FRACCIONABLE N.º 76 N.º 461.98 suelto (50 en la caja de embalaje)

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

ARGENTAX CUTTEX 18 MM

N.º 46200.98

Cúter clásico. Con hoja fraccionable de 18 mm.

Si usted está buscando un cutter perfeccionado con una salida de hoja variable, el ARGENTAX CUTTEX 18 MM con hoja ancha fraccionable es una muy buena opción. Al igual que su "hermano" estrecho, el ARGENTAX CUTTEX 9 MM, este cutter se adapta muy bien a su mano. Con él no sólo puede cortar cartón, cartulina o papel. Sino también cintas adhesivas y otras cintas. Pero cuidado: ¡Mejor nunca lo utilice con la hoja completamente extendida!



90% del tamaño original



Ligero y manejable

El mango de plástico liviano tiene una forma ergonómica. Esto incluye el hecho de que está redondeado en numerosas partes, para hacer el manejo aún más agradable y confortable.



Fácil cambio de la hoja

Sus manos son las únicas herramientas necesarias. Simplemente retire la cubierta en el extremo del mango, luego empuje el desplazador hacia abajo y finalmente hacia atrás fuera de del mango. Retire la hoja y listo.



Buen ajuste

¿Cartón, cartulina, papel? En realidad no importa, porque mediante la salida ajustable de la hoja usted podrá adaptar el cúter de manera flexible a las respectivas circunstancias. Procure no forzar demasiado la hoja fraccionable.



Con facilidad para fraccionar

Cuando la hoja se haya gastado, simplemente fraccione y desprenda el segmento delantero. La ranura ubicada en el extremo del mango le servirá como ayuda para fraccionarla.



Práctico clip de bolsillo

Un ayudante tan útil como el ARGENTAX CUTTEX 18 MM siempre se quiere tener disponible rápidamente. Con el clip de bolsillo usted no puede sujetar al bolsillo de su camisa o pantalón y siempre lo tendrá a mano.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



COLORES ESTÁNDAR

Técnica de impresión

DATOS DE PRODUCCIÓN

Cantidad mínima de pedido



Impresión con pantalla, Impresión con tampón

100

Parte trasera

Utilización





DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46200.98

Medidas (L x A x A)	178 x 18 x 26 mm
Material de base	Plástico
Peso	41,0 g
Peso por 40 en la caja de embalaje	1808,0 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas











Principales materiales a corta











TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



ARGENTAX CUTTEX 18 MM con HOJA FRACCIONABLE N.º 77 suelto (40 en la caja de embalaje

ARGENTAX CUTTEX 18 MM con HOJA FRACCIONABLE N.º 77 suelto (40 en la caja de embalaje)

N.º 462.98

N.º 46200.98

martor cuchillos promocionales Martor cuchillos promocionales martor

ARGENTAX RAPID

N.º 594.98

Dos hojas, un propósito: silicona.

Es ARGENTAX RAPID tiene un propósito: cartuchos de silicona. Tiene dos hojas para tratarlos. Una pequeña y puntiaguda para rascar y cortar la tapa. Y una rectangular que corta la abertura como una guillotina de acuerdo con el grosor requerido. Nada se interpone en su trabajo, como por ej., renovación de juntas.





Dos funciones

Tiene Ud. Problemas con el cartucho de silicona? Primero con el tapón cerrado? Y después, con el orificio de salida que es demasiado estrecho? El ARGENTAX RAPID le proporciona un excelente corte en ambos casos.



Para diestros y zurdos

No importa que Ud. sea diestro o zurdo para usar el ARGENTAX RAPID. Siempre trabajará con la misma precisión. El ARGENTAX RAPID se adapta a cualquier mano.



Práctico agujero de transporte

Ud. cuenta con éñ también en esta harramienta de corte especial: el práctico agujero de transporte. De manera que Ud. puede colgarlo seguramente y siempre encontrarlo nuevamente.




Lo lleva con Ud. seguramente


El cutter tiene una tapa que cubre la hoja puntiaguda que asegura el transporte seguro. Los filos de la segunda hoja están guardados dentro del mango.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con tampón
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 594.98

Medidas (L x A x A)	131 x 15,5 x 43,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	42,5 g
Peso por 10 en la caja de embalaje	464,2 g

Utilización





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas









Principales materiales a cortar



TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO N.º 594.98



ARGENTAX RAPID suelto (10 en la caja de embalaje)

Hoja montada

Estas hojas no pueden cambiarse. HOJA PUNTIAGUDA: Espesor de la hoja 0,30 mm. HOJA INDUSTRIAL: Espesor de la hoja 0,50 mm.

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES martor



SCRAPEX CLEANY

N.º 544.98

¿Qué es puede hacer? Un trabajo limpio.

¿Etiquetas en el suelo? ¿Restos de material fijamente adheridos? Con la SCRAPEX CLEANY podrá limpiar sin problemas todas las superficies lisas. La rasqueta muy manejable está hecha de plástico. Su hoja se extrae del mango usando el práctico deslizador, y de la misma manera se vuelve retraer después del uso para dejarla guardada de manera segura. El cambio de hoja es igualmente fácil.







Buen manejo

El extremo del mango está redondeado para que no ejerza presión en su mano. También las ranuras sobre el deslizador en la parte delantera del mango le facilitan el trabajo. Además resulta confortable el cargador de hojas integrado.



Transporte seguro

Con el deslizador no sólo extiende la hoja, sino que también la vuelve a retraer dentro del mango. Allí permanece fija y segura, de manera que podrá transportar su herramienta de corte sin problemas.



Fácil cambio de la hoja

El cambio de hoja se puede realizar sin herramientas. Para ello empuje el desplazador con la mano tanto como sea posible hacia adelante y de esa manera se libera la hoja. Ahora podrá extraer la hoja hacia un lado.



Práctico ojal

Con la SCRAPEX CLEANY también dispone de un ojal. Simplemente puede pasar una cinta a través del mismo y colgar la rasqueta donde más lo necesite.



Para diestros y zurdos

La SCRAPEX CLEANY se adapta a cualquier mano. No importa si es la mano derecha o la izquierda. Porque el mango está formado de manera tan equilibrada que ningún tipo de manejo se prefiere o se discrimina.

SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal 80

DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 544.98

Medidas (L x A x A)	105,5 x 11,5 x 50 mm
Material de base	Plástico
Peso	35,0 g
Peso por 10 en la caja de embalaje	388,5 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

















TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SCRAPEX CLEANY con HOJA DE AFEITAR REFORZADA N.º 44 suelto (10 en la caja de embalaje)

N.º 544.98

70 MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES

Utilización

SCRAPEX ARGENTAX

N.º 46144.92

Excelente diseño, óptima forma.

Realmente se siente bien el gran mango redondeado de la SCRAPEX ARGENTAX. Pero también el rendimiento de esta rasqueta clásica es convincente. Con ella usted podrá eliminar residuos en todas las superficies lisas, no importa si es en casa o en el trabajo. Después desliza la cubierta protectora sobre la hoja y todo queda seguro.





70% del tamaño original



Particularmente ergonó-

Para nosotros la ergonomía no es una excepción sino lo habitual. También una rasqueta como la SCRAPEX ARGENTAX presenta un mango redondeado. No le molestará usarlo incluso durante períodos de uso prolongados.



Gran salida de hoja

Tratándose de una rasqueta, usted dispone de un tamaño de hoja comparativamente grande. La ventaja: puede penetrar mejor entre la superficie y el residuo de adhesivo, y así puede remover el mismo con mayor facilidad.



Uso flexible La SCRAPEX ARGENTAX resulta muy apropiada para ángulos de raspado plano.

O sea que podrá confiar en su rasqueta incluso en situaciones difíciles.



Fácil cambio de la hoja Para diestros y zurdos La SCRAPEX ARGENTAX se

derecha o la izquierda.

Porque el mango está

formado de manera tan


equilibrada tiene ningún tipo de manejo se prefiere

o se discrimina.

Completamente sin necesidad de herramientas: sólo adapta a cualquier mano. No importa si es la mano tiene que desplazar la hoja hacia un lado y extraerla.


SUPERFICIES PARA IMPRESIÓN

Parte frontal



Parte trasera

Utilización



DATOS DE PRODUCCIÓN

Técnica de impresión	Impresión con pantalla
Cantidad mínima de pedido	100

COLORES ESTÁNDAR



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 46144.92

Medidas (L x A x A)	165 x 16,7 x 45 mm
Material de base	Plástico
Peso	81,5 g
Peso en caja individual	95,5 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas













Principales materiales a cortar



TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SCRAPEX ARGENTAX con HOJA DE AFEITAR REFORZADA N.º 44

1 en caja individual (30 en la caja de embalaje)


N.º 46144.92

MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES MARTOR CUCHILLOS PROMOCIONALES 73

NO ESPERE DEMASIADO TIEMPO.

Usted ya sabe qué aspecto deben tener sus cuchillos promocionales. Ahora quiere tenerlos en sus manos – para usarlos usted mismo o para regalarlos cuando convenga.

Tan pronto como nos indique sus datos de impresión y nos envíe su pedido por escrito comenzaremos a trabajar. Y eso significa: confirmación del pedido, producción siguiendo sus especificaciones y entrega pronta. Así nada se interpondrá al corte seguro en sus instalaciones ni al cuidado de la satisfacción de sus clientes.



NO PIERDA EL HORIZONTE.

Todos los cuchillos de seguridad de MARTOR y el paquete completo de accesorios pueden consultarse en nuestro catálogo de cuchillos de seguridad. Ahí descubrirá información interesante sobre la empresa MARTOR, sobre nuestros servicios y sobre nuestra pasión por el corte seguro.



AVISO LEGAL Publisher & Copyright: MARTOR KG © 2021

LEYENDA DE PICTOGRAMAS

Características técnicas

alto



Nivel de seguridad: máximo

Nivel de seguridad:

Máxima protección

contra la abrasión Muy ergonómico



Nivel de seguridad: muy alto



Nivel de seguridad:



básico Alta protección contra la abrasión



Ergonómico



Ojal para fijación





Profundidad de



Profundidad de corte



corte variable



Área de rascado



Cambio de hoja seguro (gracias al imán)



Cambio de hoja sin herramientas



Sin cambio de hoja



Mango antideslizante



Seguridad en el



Clip



Hojas abatibles

transporte



Tapa de protección



Perforador de cintas adhesivas



Adecuado para imprimir publicidad



Para exigencias extremas



Cierres adhesivos (velcro)



Hoja trapezoidal redondeada



Hoja de doble filo



Hoja de cuatro filos



Inoxidable



Tratado con TiN



Hoja de cerámica opcional



Hojas de recambio en el mango

Principales materiales a cortar



Cartón: una capa



Cartón: hasta 2 capas



Cartón: hasta 3 capas



Mercaderías en bolsas



Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles



Cinta adhesiva



Papel y láminas en rollos



Flejes de plástico



Hilo, cuerda

Láminas con recubrimiento Telas no tejidas



Espuma,



Textil



poliestireno Sobres





Films laminados



Fieltro



Vitrocerámica

Cuero

PVC



hesivas Boquillas de

cartuchos

Etiquetas auto-ad-



Cinturones de



Extraer material de bobinas



Moquetas





Vídeo del producto



Vídeo de formación

PRESENTE PUBLICIDAD TANGIBLE.

¿Cómo pueden ser aún más atractivos nuestros cuchillos promocionales? Con nuestro asesoramiento, que le acompaña con fiabilidad desde la primera idea hasta el producto acabado.

Y después tampoco se quedará solo. Con nuestros servicios y medios de atención les ayudamos a usted y a sus clientes a utilizar nuestros cuchillos con seguridad y eficacia.

Si necesita más información, puede ir a nuestro sitio web: www.martor.com



De un solo vistazo: Nuestros carteles de seguridad ilustran las funciones más importantes y la aplicación correcta – ideal para su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: Nuestros videos le dan una idea de como y para que puede usted utilizar nuestros curbillos



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con nosotros llamando a nuestro número de atención al cliente.

¿Quiere mantenerse siempre informado? En ese caso, síganos en:



XING'



Linked in



