

SECUNORM GENIAL

UN EXCELLENT CHOIX. À TOUS POINTS DE VUE.



ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

SECUNORM GENIAL

N° 04152



Taille originale



Changement simple

Le changement de lame est génial de simplicité. Avec le SECUNORM GENIAL, il suffit d'ouvrir la protection de la lame. Retirez la lame usée. Remplacez-la, fermez la protection, c'est fait !



Pour droitiers et gauchers

Faut-il couper de la main gauche ou de la main droite ? Ne vous posez pas la question. Le curseur bilatéral du SECUNORM GENIAL assure l'utilisation pour les gauchers et les droitiers.



Fabrication robuste

Vous ressentez la qualité du SECUNORM GENIAL dès que vous le prenez en main. Ce n'est pas étonnant : le manche est composé à 100 % d'aluminium. Il est très résistant. Vous en profiterez longtemps.



Conception ergonomique

Avez-vous déjà vu que le manche du SECUNORM GENIAL est incurvé ? Il s'incruste ainsi parfaitement à votre main. Même si le port de gants de protection est obligatoire.



Un petit œillet

Petit mais utile : l'œillet du SECUNORM GENIAL. Passez-y un ruban et fixez votre outil de coupe à votre guise. Pour qu'il soit toujours à portée de main.

Tient parfaitement dans la main.

Vous portez des gants de protection au travail ? Et vous recherchez un outil de coupe qui tient tout de même fermement et sûrement dans votre main ? Avec son manche incurvé et particulièrement ergonomique, le SECUNORM GENIAL répond parfaitement à vos attentes. Avec lui, vous coupez des cartons à cannelures multiples, des films ou des cerclages en plastique – sans que votre bras se fatigue. Si nécessaire, vous pouvez remplacer la lame trapézoïdale par une lame à crochet.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Changement de lame sans outil
	Extrêmement résistant à l'abrasion		Ergonomique
	Lame utilisable sur deux côtés		Débord de lame
	Profondeur de coupe 15		Pour droitiers et gauchers
	Œillet de fixation		Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées

	Carton : jusqu'à 3 cannelures		Film étirable, thermo rétractable
	Cerclage plastique		Sacs
	Adhésif		Bandes de films et de papiers

Lame montée

	N° 5232	0,63 mm, affûtage large
--	----------------	-------------------------


Lame en option

	N° 5233	0,63 mm, affûtée sur 1 face
	N° 610	0,63 mm, inoxydable
	N° 8852	0,63 mm, revêtement TiN
	N° 85233	0,63 mm, affûtée sur 1 face, revêtement TiN
	N° 65232	0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large
	N° 56	0,63 mm
	N° 5634	0,63 mm, pointe arrondie

Certificats et distinctions



Application



Technique de sécurité

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM GENIAL vous protège contre les blessures par coupure. Ôtez le pouce du curseur dès que vous aurez entamé la coupe. Ainsi la lame se rétractera dans le manche dès qu'elle quittera la matière coupée.

ERGONOMIQUE. PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUNORM GENIAL

- › Manche robuste en aluminium
- › Forme ergonomique
- › Changement de lame simple
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Homologué par le TÜV

DÉTAILS DU PRODUIT

Référence	N° 04152.02
Conditionnement	1 en carton individuel (10 dans le suremballage)
Dimensions en mm	148 x 24 x 41 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	116,0 g
Profondeur de coupe	14,5 mm
Lame de rechange Conditionnement Taille	N° 5232.70 (10 en distributeur) 53 x 19 x 0,63 mm
Certificat	Certificat GS N° S 60108554
Accessoires	
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	 N° 9921
CONTENEUR	 N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	 N° 9845
SAFEBOX	 N° 108000

CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.fr



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)