


SECUNORM 185

EFFICACITÉ DE COUPE. MANIPULATION CONFORTABLE.

NOUVEAU



THE SAFER WAY TO CUT.


martor

SECUNORM 185

N° 18500410




Taille originale




Robuste et maniable

Le manche du SECUNORM 185 est en acier inoxydable, conçu pour des fréquences de coupe élevées et une durée de vie prolongée. En matière d'ergonomie, le format maniable et la légèreté du couteau vous facilitent le travail.



curseur optimal

Le curseur bilatéral convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Grâce à la vaste surface d'appui, vous pouvez également parfaitement l'utiliser avec des gants. Les rainures sur le curseur augmentent la résistance au glissement.



Un changement de lame en toute sécurité

Il suffit de maintenir le bouton de changement enfoncé et de tirer le curseur vers l'avant : la lame maintenue par un aimant est déjà prête. L'insert en plastique et le manche restent toujours solidaires, de telle sorte que rien ne se perd ici non plus.



Œillet pratique

Le couteau SECUNORM 185 est doté d'un œillet permettant de faire passer un ruban. Cela vous permet de fixer votre outil de coupe en toute sécurité et de toujours l'avoir sous la main dès que vous devez ouvrir le prochain emballage.



Lame utilisable sur quatre côtés




Votre lame est dotée de deux tranchants, avec quatre arêtes coupantes au total, que vous pouvez utiliser successivement. Cela s'avère économique et écologique à la fois. En outre, vous coupez toujours avec l'arête suivante comme avec une lame neuve.

Option lame en céramique




Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM 185, il s'agit de la LAME EN CÉRAMIQUE 92C.

Application



Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée




La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 185 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

Tant de couteaux dans si peu d'espace.







Lorsqu'il s'agit d'ouvrir cartons et palettes, tout est question d'efficacité. Le couteau SECUNORM 185 robuste et agile est exactement conçu pour cela. En outre, le petit couteau de sécurité séduit grâce à des caractéristiques plutôt rares dans cette catégorie. Ne citons que le manche en acier inoxydable, le grand curseur ou le changement de lame confortable. Autre atout : la rétraction semi-automatique de la lame et la possibilité de choix entre une lame acier et une lame céramique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)
	Grande résistance à l'abrasion		Ergonomique
	Lame utilisable sur 4 côtés		Profondeur de coupe
	Lame céramique insérable		Pour droitiers et gauchers
	Œillet de fixation		

Principales matières pouvant être coupées

	Carton : jusqu'à 2 cannelures		Film étirable, thermorétractable
	Adhésif		Cerclage plastique
	Bandes de films et de papiers		Fils, ficelles

Lame montée

	N° 92	0,40 mm
--	-------	---------

Lame en option

	N° 192	0,40 mm, inoxydable
	N° 92C	0,50 mm, céramique, affûtage large
	N° 60092	0,40 mm, pointe arrondie
	N° 92043	0,40 mm, affûtage large
	N° 192043	0,40 mm, affûtage large, inoxydable

Certificats et distinctions



SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS.

SECUNORM 185

- › Manche en métal inoxydable robuste
- › Petit et pratique
- › Lame utilisable sur 4 côtés
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

DÉTAILS DU PRODUIT

Référence	N° 18500410.02
Conditionnement	1 en carton individuel (20 dans le suremballage)
Dimensions (L x l x h)	102 x 26 x 7,2 mm
Matière de base	Acier inoxydable
Poids en grammes	32,0 g
Profondeur de coupe	9 mm
Lame de rechange Conditionnement	N° 92.66 (10 en distributeur de sécurité)
Taille (L x l x Épaisseur)	26 x 18,5 x 0,40 mm
Certificat	Certificat GS N° 180823- 7255-55094-2021
Accessoires	
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	 N° 9920
SAFEBOX	 N° 108000
CONTENEUR	 N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	 N° 9845

CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.fr



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)