

SECUNORM 500

LE PROFESSIONNEL. MAIS ENTIÈREMENT REPENSÉ.

NOUVEAU



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUNORM 500

N° 50000210



Taille originale



#### Pour la protection de vos marchandises

Grâce à la lame raccourcie, vous ne vous approchez pas de vos marchandises. Cela signifie que vous pouvez trancher sans avoir à prêter attention en permanence à la profondeur de coupe. Et comme l'avant du manche s'affine, vous gardez toujours un œil précis sur votre coupe.



#### Poignée ergonomique

Le SECUNORM 500 est synonyme d'«ergonomie» à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.




#### Très résistant

Le solide manche en aluminium est conçu pour les fréquences de coupe très élevées et les applications les plus exigeantes. A l'instar de son célèbre prédécesseur, vous disposez ici aussi d'un allié polyvalent présentant une robustesse à toute épreuve.



#### Curseur bilatéral

Avec l'ancien SECUNORM PROFI se posait toujours la question : droitier ou gaucher ? Mais avec son successeur moderne, tout le monde peut désormais couper en toute efficacité – et changer facilement de main selon la situation.



#### Sans outil

Le changement de lame sans outil dans le meilleur sens du terme : car le SECUNORM 500 est doté d'un bouton de changement de lame d'une utilisation intuitive. Une seule pression suffit pour extraire le porte-lame avec sa lame sûrement fixée.

## Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie et profondeur de coupe de 9 mm.







Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergonomie. Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)
	Extrêmement résistant à l'abrasion		Particulièrement ergonomique
	Lame utilisable sur 2 côtés		Profondeur de coupe 9
	Lame trapézoïdale arrondie		Lame céramique insérable
	Soft-grip		Pour droitiers et gauchers

### Principales matières pouvant être coupées

	Carton : jusqu'à 2 cannelures		Film étirable, thermorétractable
	Cerclage plastique		Adhésif
	Sacs		Bandes de films et de papiers

### Lame montée

	N° 65232	0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large
--	----------	--




### Lame en option

	N° 65232C	0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large
	N° 5232	0,63 mm, affûtage large
	N° 5233	0,63 mm, affûtée sur 1 face
	N° 610	0,63 mm, inoxydable
	N° 852	0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN
	N° 56	0,63 mm
	N° 5634	0,63 mm, pointe arrondie


### Certificats et distinctions



### Application



### Technique de sécurité



### Rétraction semi-automatique de la lame - sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 500 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

# ERGONOMIQUE. PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

## SECUNORM 500

- › Pour les fréquences de coupe élevées
- › Poignée ergonomique pour droitiers et gauchers
- › Hautement résistant à l'abrasion grâce à l'aluminium
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

## DÉTAILS DU PRODUIT

<b>Référence</b>	N° 50000210.02
<b>Conditionnement</b>	1 en carton individuel (10 dans le suremballage)
<b>Dimensions en mm</b>	143 x 16 x 36 mm
<b>Matière de base</b>	Aluminium
<b>Poids en grammes</b>	72,5 g
<b>Profondeur de coupe</b>	9 mm
<b>Lame de rechange Conditionnement Taille</b>	N° 65232.70 (10 en distributeur) 50,1 x 19 x 0,63 mm
<b>Certificat</b>	Certificat GS N° 603574- 6653-55094-2018
<b>Accessoires</b>	
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	 N° 9920
FOURREAU	 N° 9842
CONTENEUR	 N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	 N° 9845
SAFEBOX	 N° 108000

## CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : [www.martor.fr](http://www.martor.fr)



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au +49 212 73870-0