


SECUNORM MULTISSET
ENFIN UN OUTIL QUI S'ADAPTE À VOUS.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUNORM MULTISSET

N° 118001



Taille originale



Profondeur de coupe variable

Quelle particularité distingue le SECUNORM MULTISSET ? Une vis de blocage permet le réglage continu du débord de lame jusqu'à 25 mm. Vous pouvez ainsi adapter votre outil à la situation et à l'emballage à couper.



Très résistant

L'insert plastique du couteau de sécurité est intégré au manche en aluminium. La fabrication robuste le prédestine à des cadences de coupe soutenues et assure la longévité de l'outil.




Lame utilisable sur deux côtés

Avant de changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.



Sans outil

Vous assimilerez rapidement la procédure de changement de la lame. Il suffit de pousser l'insert plastique pour le retirer du manche, puis de remplacer la lame usagée par une neuve.






Pour droitiers et gauchers

Le SECUNORM MULTISSET est parfaitement adapté à votre main. Si vous êtes gaucher, il suffit de retourner la lame dans le manche. C'est aussi simple que ça.


Plusieurs outils coupants en un seul outil.

Le SECUNORM MULTISSET est de conception identique aux couteaux de la gamme PROFI. Le nom MULTISSET indique qu'il apporte une nouveauté remarquable : le réglage continu du débord de lame. C'est donc vous qui décidez du débord de la lame – 5, 9, 14, 19 ou 25 mm. Vous obtenez à chaque réglage un outil de coupe différent et adapté à la situation de manière optimale. En cas de besoin, la protection de vos marchandises est garantie.

Application



Technique de sécurité













Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité







La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM MULTISSET vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Otez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Sécurité élevée |  | Changement de lame sans outil |
|  | Extrêmement résistant à l'abrasion |  | Ergonomique |
|  | Verrouillage |  | Lame utilisable sur deux côtés |
|  | Débord de lame réglable |  | Profondeur de coupe réglable |
|  | Pour droitiers et gauchers |  | Espace publicitaire |

Principales matières pouvant être coupées

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Carton : jusqu'à 3 cannelures |  | Film étirable, thermo rétractable |
|  | Cerclage plastique |  | Adhésif |
|  | Sacs |  | Bandes de films et de papiers |

Lame montée

| | | |
|--|-------|-------------------------|
|  | N° 99 | 0,63 mm, affûtage large |
|--|-------|-------------------------|

Lame en option

| | | |
|--|----------|--|
|  | N° 199 | 0,63 mm, affûtage large, inoxydable |
|  | N° 60099 | 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large |
|  | N° 98 | 0,63 mm |

Certificats et distinctions







SES AVANTAGES SONT ENTRE VOTRE MAIN.

SECUNORM MULTISSET

- › Débord de lame réglable en continu.
- › Grande résistance à l'abrasion grâce à l'aluminium
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Pour droitiers et gauchers
- › Homologué par le TÜV

DÉTAILS DU PRODUIT

| | |
|--|---|
| Référence | N° 118001.02 |
| Conditionnement | 1 en carton individuel (10 dans le suremballage) |
| Dimensions en mm | 142 x 19 x 31 mm |
| Matière de base | Aluminium |
| Poids en grammes | 82,0 g |
| Profondeur de coupe | 1 - 20,5 mm |
| Lame de rechange Conditionnement Taille | N° 99.70 (10 en distributeur) 60 x 19 x 0,63 mm |
| Certificat | Certificat GS N° S 60112078 |
| Accessoires | |
| ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP |  N° 9920 |
| CONTENEUR |  N° 9810 |
| SUPPORT MURAL CONTENEUR |  N° 9845 |
| SAFEBOX |  N° 108000 |
| U DE SÉCURITÉ |  N° 9800 |

CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.fr



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au +49 212 73870-0