


SECUNORM SMARTCUT  
COUPEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ.



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUNORM SMARTCUT

## N° 110000




Taille originale



### Couteau jetable avec deux avantages

Le SECUNORM SMARTCUT est un couteau jetable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Aucun risque de blessure lors du changement de lame. En plus, impossible de perdre la lame dans le processus de fabrication.



### Curseur bilatéral

De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !



### Avec aisance

Avec seulement 17g, le SECUNORM SMARTCUT est un vrai poids plume. Sa légèreté contribue à une coupe rapide et efficace. Sans fatigue pour la main ni le bras.



### Manipulation parfaite

Que le produit soit maniable n'est pas qu'une apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à votre main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que votre pouce ne glisse pas.



### Aucun risque de perte








Bien que le SECUNORM SMARTCUT soit compact – il est équipé d'un œillet qui permet de l'attacher.

## Un outil de coupe vraiment « SMART ».






Dès que vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous savez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu'il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce que même un format aussi réduit possède une rétraction de lame semi-automatique. Et smart notamment parce qu'il est apprécié en tant que couteau publicitaire.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Pas de changement de lame
	Particulièrement ergonomique		Débord de lame
	Profondeur de coupe 12		Pour droitiers et gauchers
	Œillet de fixation		Espace publicitaire


### Principales matières pouvant être coupées

	Carton : jusqu'à 2 cannelures		Film étirable, thermo rétractable
	Adhésif		Bandes de films et de papiers
	Fils, ficelles		


### Lame montée

» La lame ne peut pas être remplacée. Epaisseur de la lame 0,63 mm.

### Application



### Technique de sécurité



### Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Ôtez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

### Certificats et distinctions



# SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS.

## SECUNORM SMARTCUT

- › Poignée petite et pratique
- › Très léger, seulement 17 g
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Cadeau publicitaire apprécié
- › Homologué par le TÜV

## DÉTAILS DU PRODUIT

<b>Référence</b>	N° 110000.02
<b>Conditionnement</b>	1 en carton individuel (20 dans le suremballage)
<b>Dimensions en mm</b>	110 x 12,5 x 25 mm
<b>Matière de base</b>	Plastique
<b>Poids en grammes</b>	17,2 g
<b>Profondeur de coupe</b>	11,6 mm
<b>Certificat</b>	Certificat GS N° S 60077225
<b>Accessoires</b>	
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	 N° 9921
CONTENEUR	 N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	 N° 9845

## CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : [www.martor.fr](http://www.martor.fr)



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)