




Profondeur de coupe de 15 mm

pour toutes les matières à couper courantes






TECHNIQUE DE SÉCURITÉ



SECUPRO = sécurité très élevée



Rétraction de lame automatique

La rétraction automatique de la lame du SECUPRO 625 vous garantit une sécurité très élevée contre les blessures par coupure. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée. Même si vous maintenez la gâchette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Changement de lame sans outil



Extrêmement résistant à l'abrasion



Particulièrement ergonomique



Verrouillage



Lame utilisable sur 2 côtés



Profondeur de coupe



Lame trapézoïdale arrondie



Soft-grip



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation



Pour les sollicitations extrêmes



Marquage publicitaire possible

EXEMPLES D'UTILISATION









PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Cerclage plastique



Démaculer des bobines



Caoutchouc



Cuir



PVC



Moquettes



Textile

LAMES COMPATIBLES



LAME TRAPÉZOÏDALE N° 600950,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,
10 en emballage transparent



LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099N° **60099.70**0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large,



LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 N° 99.70 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur



LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199N° **199.70**0,63 mm, affûtage large, inoxydable,
10 en distributeur



LAME CROCHUE N° 98 0,63 mm, 10 en distributeur

10 en distributeur

N° 98.70

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Conditionnement	1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage)
Dimensions du carton individuel	160 x 26 x 64 mm
Poids du carton individuel	165,0 g
Code EAN du carton individuel	4002632803598
Dimensions du suremballage	133 x 133 x 163 mm
Poids du suremballage	1760,0 g
Code EAN du suremballage	4002632853593

11.2022 | Imprimé en Allemagne | Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.